

## **Broedvogelonderzoek (BMP) Berbice 2025 inclusief het terrein van het voormalige koetshuis.**

In het broedseizoen 2025 is op de buitenplaats Berbice plus het aanliggende terrein van het voormalige koetshuis een broedvogelonderzoek uitgevoerd conform de Sovon BMP methode. De typering “oud loofbos” schrijft een inspanning voor van 12 bezoeken waarvan 2x in de nacht, 2 x in de ochtend, 1x na zonsondergang en 7x bij zonsopgang.

Tijdens deze bezoeken zijn alle waarnemingen van vogels in combinatie met baltsgedrag, territoriaal gedrag of andere aanwijzingen voor een broedgeval vastgelegd met behulp van Avimap en voorzien van een broedcode. Het totaal van de waarnemingen is daarna door Sovon bewerkt met autocluster om zodoende een overzicht te verkrijgen in de aanwezige broedterritoria.



In 2025 is het BMP onderzoek uitgevoerd door leden van de KNNV Vogelwerkgroep uit Leiden bestaande uit Stan van der Laan, Arthur Staal, Gijs van der Voet, Wil Tamis en Lex Haemers. In 2016 en 2022 zijn op de Buitenplaats Berbice vergelijkbare onderzoeken uitgevoerd respectievelijk door Jan Westgeest welke is vastgelegd in zijn rapportage d.d november 2016 en door Stan van der Laan rapportage d.d 11 december 2022.

### **BMP Buitenplaats Berbice 2025**

De volgende territoria van broedvogels en aantallen zijn in 2025 aangetroffen op de Buitenplaats Berbice met daarachter ter informatie en vergelijking de aantallen uit het onderzoeken uit 2016 en 2022.

|                        |                                                                                              |                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ○ Appelvink            | 1x                                                                                           | (nieuw)          |
| ○ Boomklever           | 2x                                                                                           | 2016 1x; 2022 3x |
| ○ Boomkruiper          | 3x                                                                                           | 2016 2x; 2022 4x |
| ○ Gaai                 | 1x                                                                                           | 2016 2x; 2022 1x |
| ○ Grauwe gans          | 1-2x (Aangepast t.o.v SOVON)                                                                 | 2016 1x; 2022 1x |
| ○ Grauwe vliegenvanger | 1x                                                                                           | Nieuw            |
| ○ Grote bonte specht   | 2x                                                                                           | 2016 1x; 2022 2x |
| ○ Halsbandparkiet      | 3x                                                                                           | 2016 4x; 2022 2x |
| ○ Havik                | 1x (nest net buiten Berbice)                                                                 | Nieuw            |
| ○ Holenduif            | 2x                                                                                           | 2016 1x; 2022 4x |
| ○ Houtduif             | 3x                                                                                           | 2016 3x; 2022 4x |
| ○ Huismus              | 1x                                                                                           | Nieuw            |
| ○ IJsvogel             | 1x, exacte broedlocatie<br>niet vastgesteld , mogelijk in de<br>directe omgeving van Berbice | Nieuw            |
| ○ Kauw                 | 3x                                                                                           | 2016 8x; 2022 5x |
| ○ Koolmees             | 9x                                                                                           | 2016 9x; 2022 9x |
| ○ Krakeend             | 1x                                                                                           | Nieuw            |
| ○ Meerkoet             | 3x                                                                                           | 2016 1x; 2022 2x |
| ○ Merel                | 8x                                                                                           | 2016 7x; 2022 5x |
| ○ Nijlgans             | 3x                                                                                           | 2016 1x; 2022 2x |
| ○ Pimpelmees           | 5x                                                                                           | 2016 9x; 2022 6x |
| ○ Putter               | 1x                                                                                           | Nieuw            |
| ○ Roodborst            | 4x                                                                                           | 2016 7x; 2022 6x |
| ○ Staartmees           | 1x                                                                                           | 2016 1x; 2022 0x |
| ○ Tjiftjaf             | 5x                                                                                           | 2016 3x; 2022 4x |
| ○ Turkse tortel        | 1x                                                                                           | 2016 0x; 2022 1x |
| ○ Vink                 | 7x                                                                                           | 2016 1x; 2022 3x |
| ○ Waterhoen            | 2x                                                                                           | Nieuw            |
| ○ Wilde eend           | 1x                                                                                           | 2016 1x; 2022 2x |
| ○ Winterkoning         | 6x                                                                                           | 2016 5x; 2022 5x |
| ○ Zanglijster          | 2x                                                                                           | 2016 3x; 2022 1x |
| ○ Zwartkop             | 4x                                                                                           | 2016 3x; 2022 4x |

Ten opzichte van 2016 en/of 2022 hebben we van een aantal soorten in 2025 geen broedterritoria kunnen vaststellen:

|                 |                            |                  |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| ○ Tuinfluiter   | 0x                         | 2016 0x; 2022 1x |
| ○ Heggemus      | 0x                         | 2016 2x; 2022 1x |
| ○ Glanskop      | 0x                         | 2016 1x; 2022 0x |
| ○ Groene specht | 0x (Aangepast t.o.v SOVON) | 2016 2x; 2022 0x |

In totaal zijn in 2025 89 broedterritoria vastgesteld van in totaal 31 soorten. In 2022 waren dat 78 territoria van in totaal 24 verschillende soorten, in 2016 79 territoria verdeeld over 25 soorten. Er zit dus een stijgende lijn in het aantal territoria als ook in het aantal verschillende soorten. Ten opzichte van 2022 bleken in 2025 twee soorten vogels als broedvogel verdwenen en zijn er acht nieuwe soorten bijgekomen plus dat de staartmees na afwezigheid in 2022 weer is teruggekeerd. De groene specht beschouwt Berbice zeker als zijn territorium maar broeden doet deze soort vrijwel zeker op of in de buurt van het terrein van het koetshuis vandaar dat we het territorium daar hebben toegewezen. De ijsvogel laat zich met regelmaat zien op de buitenplaats maar een daadwerkelijke nestplaats hebben we niet kunnen vaststellen, vroeg in het seizoen leek een poging tot nestbouw aan de gang in de steile oeverkant van de sloot tussen koetshuis en Zilverfabriek. Kennelijk is deze situatie verstoord toen er met mooi weer veel personeel buiten kwam en het bermgras erg hoog en lang werd. De glanskop is ook in 2025 niet meer aangetroffen, deze soort is met redelijke zekerheid verdwenen van Berbice. De heggenmus is dit jaar op Berbice niet waargenomen, ook niet bij het koetshuis. Het is afwachten of deze toch redelijk algemene soort in de komende jaren terugkeert.

Nieuwkomers als de appelvink en de putter zijn een mooie en logische aanvulling op de biodiversiteit, de komst van de huismus in het hoofdhuis is verklaarbaar door de aanwezigheid van een kolonie bij de manege als ook in Noord-Hofland ter hoogte van de Piet Heinlaan en biedt kansen voor wie weet een stabiele kolonie in de komende jaren op Berbice. De havik heeft in 2025, afwijkend van de SOVON rapportage net buiten Berbice gebroed op het terrein van de witte villa maar zo dicht bij dat Berbice zeker binnen het territorium valt. Dit nest is gemonitord door de Werkgroep Roofvogels Rijnland, in eerste instantie waren er drie eieren, zijn er twee pullen uitgekomen waarvan uiteindelijk één jong (vrouw) overleefde en geringd is.



### **BMP Terrein voormalig koetshuis**


De volgende territoria van broedvogels en aantallen zijn in 2025 aangetroffen op het terrein van het voormalige koetshuis:

|                    |    |                                                |
|--------------------|----|------------------------------------------------|
| Boomkruiper        | 3x | 2022 3x                                        |
| Groene specht      | 1x | Exacte broedplek niet vastgesteld, als in 2022 |
| Grote bonte specht | 3x | Nieuw                                          |
| Halsbandparkiet    | 1x | 2022 1x                                        |
| Holenduif          | 1x | 2022 1x                                        |
| Houtduif           | 1x | 2022 2x                                        |
| Koolmees           | 2x | 2022 3x                                        |
| Merel              | 4x | 2022 2x                                        |
| Pimpelmees         | 2x | 2022 2x                                        |
| Roodborst          | 3x | 2022 2x                                        |
| Staartmees         | 1x | 2022 1x                                        |
| Tijftjaf           | 3x | 2022 2x                                        |
| Vink               | 2x | 2022 2x                                        |
| Wilde eend         | 2x | Nieuw                                          |
| Winterkoning       | 2x | 2022 4x                                        |
| Zanglijster        | 2x | 2022 1x                                        |
| Zwartkop           | 3x | 2022 1x                                        |
|                    |    |                                                |
| Waterhoen          | 0x | 2022 1x                                        |
| Halsbandparkiet    | 0x | 2022 1x                                        |
| Bosuil             | 0x | 2022 1x, territorium mannetje                  |
| Ekster             | 0x | 2022 1x                                        |
| Boomklever         | 0x | 2022 1x                                        |
| Heggemus           | 0x | 2022 1x                                        |

In totaal zijn in 2025 36 broedterritoria vastgesteld van in totaal 17 soorten. In 2022 waren dat 29 territoria van in totaal 21 verschillende soorten. Er zit dus een stijgende lijn in het aantal territoria maar ook is het aantal verschillende soorten ondanks nieuwkomers zoals wilde eend en de grote bonte specht afgenomen. Ten opzichte van 2022 bleken in 2025 zes soorten vogels als broedvogel niet aanwezig of verdwenen en zijn er twee soorten bijgekomen. Van de groene specht hebben wij de indruk dat deze op het terrein of anders in de directie omgeving broedt. De bosuil hebben we tijdens de nachtelijke rondes niet gehoord hoewel deze in de directe omgeving op Beresteyn wel aanwezig is en op één van de avonden daar ook waargenomen is. Soorten als halsbandparkiet en waterhoen hebben hun territoria schijnbaar verplaatst naar Berbice, het is afwachten wat het beeld bij een volgend onderzoek zal zijn. Opvallend zijn de drie nieuwe territoria van de grote bonte specht. De maatregelen die Bert Oosterloo neemt met een stobbenwal, dood hout op de grond en het laten staan van dode stammen werpen hun vruchten af lijkt het.

### **Nestkastjes op Berbice inclusief het terrein van het voormalige koetshuis**

De verschillende nestkastjes op Berbice worden onderhouden en gemonitord door een clubje vrijwilligers van Berbice. De bezetting van de nestkastjes op Berbice in het broedseizoen 2025 bleek wat hoger te zijn dan de resultaten in 2022. Respectievelijk 18 van de 35 kastjes in 2025 bezet tegen 12 van de 32 in 2022. Wellicht heeft dit te maken met het aanpassen en verbeteren van de nestkastjes op Berbice wat in de afgelopen jaren is uitgevoerd plus dat 2022 een onrustig jaar op de buitenplaats was met de herinrichting van het park. In samenwerking met de Werkgroep Roofvogels Rijnland is in augustus 2025 de vervallen bosuilenkast vervangen en op een beter geschikte plek geplaatst. In 2023 zijn er ook nestkastjes opgehangen op het terrein van het voormalige koetshuis voor koolmees, pimpelmees en winterkoning. Deze kastjes worden ook onderhouden en gecontroleerd door de vrijwilligers van Berbice in samenwerking met de bewoners van het koetshuis. Met name de nieuwe mezenkastjes werden al direct goed gebruikt.



Overzicht nestkasten 2025, KM =Koolmees PM is pimpelmees, BK is boomkruiper. Gekleurde lokaties waren bezet



### Broedterritoria boomkruiper, koolmees en pimpelmees uit het BMP onderzoek 2025

Op basis van de nestkastgegevens en de broedterritoria hebben we gekeken of we die wellicht kunnen matchen, zijn de bezette nestkasten als territoria in het BMP naar voren gekomen? Bij de boomkruiper lijkt dat het geval te zijn, de locatie van de betreffende nestkast komt zelfs redelijk overeen met één van de twee geregistreerde territoria op Berbice.

Bij het voormalige koetshuis zijn twee territoria koolmees geregistreerd, er waren ook twee koolmeeskastjes bezet die ook nog eens redelijk in de buurt van de territoria hangen.

Op Berbice waren 7 koolmeeskastjes bezet en werden in totaal 9 territoria vastgesteld, twee koolmeespaartjes die een andere plek dan een nestkastje hebben gevonden?

Bij de pimpelmezen gaat de matching minder voortvarend. In 2025 waren zes pimpelmeeskasten bezet maar BMP houdt het op vijf broedterritoria. Een aantal nestkasten zijn prima terug te leiden naar territoria maar achter de orangerie zijn twee paartjes pimpelmees meesters in het verstoppertje gebleken.

### Afronding

Wij vonden het erg leuk om de broedvogelstand op deze mooie buitenplaats in beeld te brengen. De resultaten mogen er zijn want met ruim 30 soorten broedvogels mogen we stellen dat het met de soortgroep vogels op Berbice inclusief het voormalige koetshuis best goed gaat. 2025 laat ten opzichte van 2016 en 2022 een stijgende lijn zien in territoria en soorten, ongetwijfeld levert het ecologische beheer wat meer en meer vorm daar een flinke bijdrage aan.

Het is onze bedoeling het BMP onderzoek in 2028 opnieuw uit te voeren en nu wij naar aanleiding van het haviksnest goede contacten met de bewoners van de witte villa hebben gaan we het onderzoeksgebied dan wellicht met dit terrein uitbreiden.

Met vriendelijke groet,  
Stan van der Laan  
Gijs van der Voet  
Arthur Staal  
Wil Tamis  
Lex Hamers